

“

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CIRÚRGICA



1. Higiene das mãos pelos profissionais de saúde, seguindo a técnica correta.
2. Antibioticoprofilaxia:
 - ✓ Indicação apropriada;
 - ✓ Escolher o medicamento adequado, levando em consideração o sítio a ser operado;
 - ✓ Administrar dose efetiva em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica;
 - ✓ Atenção especial em relação ao uso de torniquetes (administrar a dose total antes de insuflar o torniquete);
 - ✓ Descontinuar em 24 horas;
 - ✓ Ajustar a dose para pacientes obesos;
 - ✓ Repetir as doses em cirurgias prolongadas;
 - ✓ Combinar administração via intravenosa (IV) e via oral (VO) de antimicrobiano para cirurgia colo-retal.
3. Tricotomia
 - ✓ Realizar somente quando necessário;
 - ✓ Não utilizar lâminas.
4. Controle de glicemia no pré-operatório e no pós-operatório imediato.
5. Manutenção da normotermia do paciente em todo peri-operatório.
6. Utilizar antissépticos que contenham álcool (associadas a clorexedina ou iodo) no preparo da pele do paciente antes da cirurgia.
7. Utilizar a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica (LVSC) para evitar a ocorrência de danos ao paciente.
8. Realizar a vigilância de casos de infecção por busca ativa.
9. Orientar pacientes e familiares sobre as principais medidas de prevenção de Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC):
 - ✓ Higiene das mãos, cuidados com curativos e drenos, etc.